

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

دائرة الصحة اللوائية، حيفا | District Health Office, Haifa

מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

סגנית רופאת המחוז

17/07/2022

סימוכין: 833685222

מספר:

לכבוד

הנהלת סטופ מרקט - קסטרא

משיח יוסי – בעלי רשת סטופ מרקט

דרך משה פלימן 8, חיפה

באמצעות דוא"ל: yosistop1@gmail.com

א.נ.

הנדון: צו הפסקה מנהלי ל"סטופ מרקט" קסטרא דרך משה פלימן 8 חיפה

סימוכין : דו"ח ביקורת מיום 10/7/22

הזמנה לשימוע מיום 13/7/22

שימוע מיום 17/7/22


הריני להודיעך כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") החלטתי להוציא צו הפסקה מנהלי (צו סגירה), המצווה עליך ו/או על כל אדם אחר הפועל מטעמך, להפסיק באופן מידי את הפעלת המסעדה, אטלז ומרכול "סטופ מרקט" סניף קסטרא שברח' דרך משה פלימן 8, חיפה אשר בבעלותך (להלן: "סטופ מרקט קסטרא"). במסגרת הצו על העסק להיות סגור וללא כניסת לקוחות, הוצאת והכנסת סחורה וכל פעילות אחרת.

אני מוציאה את הצו בשל ממצאי הביקורת שנערכה בעסק זה ב- 10.07.2022 על ידי מפקחות המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות המחוזית חיפה. הביקורת נערכה הן לבחינת מצב תברואי בעקבות ביקורת קודמת בלתי תקינה שנערכה בעסק בחודש מרץ והן לאור תלונה שהתקבלה על חשד להרעלת מזון בעקבות אכילת מזון ממסעדת סטופ מרקט קסטרא.

בביקורת זו נמצאו ליקויים חמורים המסכנים את בריאות הציבור, ובחלקם חוזרים על עצמם מביקורת קודמת.

יצוין כי שימוע קודם בעניין צו הפסקה מנהלי התקיים לסטופ מרקט קסטרא לפני שנתיים. חרף זאת המצב התברואי והמבני הירוד חזר על עצמו ולא השתפר חרף בקורות חוזרות ונשנות ואף הלך והחמיר.

ביום 17/7/22 נערך לך שימוע יחד עם היועץ המלווה את הרשת. התרשמתי כי קיים חוסר שליטה במתרחש בסטופ מרקט קסטרא, חוסר ניהול, חוסר פיקוח, עבודה שלא בהתאם לנהלים והעדר טיפול בליקויים. ביחס לליקויים הרבים שנמצאו בעת הביקורת טענת כי סגרת מיוזמתך את



שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

District Health Office, Haifa | دائرة الصحة اللوائية, حيفا

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

סגנית רופאת המחוז


המסעדה לצורך טיפול ותיקון הליקויים ובאשר ליתר הליקויים מסרת כי אף התחלתם לטפל. היות שמתשובותיך עלה כי מרבית הליקויים טרם תוקנו הרי שבמצב הנוכחי נשקפת סכנה לבריאות הציבור אותה יש למנוע.

לאור היקף הליקויים שנמצאו, חומרתם, העובדה כי רובם טרם טופלו חרף הזמן שחלף בין הביקורת לבין השימוע והיות שהמצב התברואי והמבני ירוד מזה תקופה ממושכת ללא שיפור, החלטתי להוציא את צו ההפסקה המנהלי.

להלן פירוט הליקויים שנמצאו בעת הביקורת מיום 10.7.22:

מסעדה:

1. נמדדה טמפי של סלטיה 11.5 מע"צ ו 8.9 מע"צ במקום עד 4 מע"צ. הטמפי המופיעה במד טמפי 4.3 מע"צ ולא תואמת לטמפי שנמדדה במד טמפי (ליקוי חוזר).
2. נמדדה טמפי בשעועית מבושלת 41.8 מע"צ ו- 47.9 מע"צ באורז בעמדות הגשות מזון חם. ולא כנדרש לפחות 65 + מע"צ. (ליקוי חוזר).
3. צדדי הוויטרנה, וזכוכיות דלפק המכירה לא נקיות. (ליקוי חוזר).
4. נמצאו בצקים ושניצלים להפשרה בכמויות גדולות, ללא תוויות וללא תאריך הפשרה. יש לתלות שלט על המקרר. ולשמור על סדר וניקיון. (ליקוי חוזר).
5. אין מים חמים במסעדה.
6. מתבצע קירור של בצקים מטוגנים ללא רישום תאריכי הפשרה ובישול.
7. לא רשום תאריכי הכנה על קופסאות סלטים מוכנים. (ליקוי חוזר).
8. נמצא דלי עם טחינה במקרר אחסון אוכל מבושל ללא מכסה.
9. נמצאו ירקות חתוכים ללא כיסוי וללא רישום תאריך.
10. מדור דגים לא פעיל. כמו כן, מאוחסנים בו ציוד לא רלוונטי למזון.
11. מקרר בשר בקר לא היה תקין.
12. נמצאו מים בתוך מטחנת בשר בקר עם ריח לא טוב.
13. נמצאה קופסת בצל ללא תאריך הכנה עם ריח רע מאוד.
14. לכלוך רב נמצא מתחת לעמדות ומכונות לבישול במסעדה.
15. במקרר אין הפרדה בין מזון גולמי ומזון מוכן. נמצאו ביצים ליד קופסאות עם פירורי לחם ללא מכסה.
16. מקרר סלטים לא תקין. נמצאה חלודה ונזילה במקרר ללא טיפול.
17. לא קיים מד טמפי לעמדות הגשות מזון חם.
18. גומיות מקרר סלטים קרועות ולא נקיות.
19. תעלת ניקוז פתוחה ליד תנור חימום וסגורה בפלסטיק.
20. חומרי ניקוי נמצאו ליד תנור חימום ולא במקום המיועד לכך. חסר ארון לחומרי ניקוי.
21. נמצאו קופסאות פלסטיק המיועדות לשימוש ללקוחות, מלוכלכות ובתוכן זבובים. כמו כן, מחסן פלסטיק לא נקי ולא מסודר.
22. מחסן אמצעי לאחסון ציוד לא נקי, קירות לא נקיים והצטברות של לכלוך.
23. ברז חלוד בכיור של שטיפת ירקות.
24. קירות לא נקיים ומלאים אבק במחסן סחורה יבש.
25. מדפי פלסטיק לא בשימוש נמצאו בתוך מקרר האחסון.
26. ריצפת חדר אחסון מלוכלכת.
27. ציוד אישי של העובדים מונח על מדפים ובעמדות ולא בארון סגור.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

District Health Office, Haifa | دائرة الصحة اللوائية, حيفا

מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

סגנית רופאת המחוז

28. המעבר בין המחסנים לחדרי העבודה עם עגלות של אשפה. כמו כן, תהליך פינוי האשפה לקוי, ומתבצע דרך המרכז. ואין מיכל אשפה קרוב למסעדה.

מאפייה : (ליקויים חוזרים ללא טיפול)

29. אין סדר וניקיון במקפיא בצקים. כמו כן, הרצפה לא תקינה ועם לכלוך רב.
30. עמדת החזרות לא מסודרת. כמו כן, אין שלט על עמדת החזרות במקפיא.
31. הצטברות קרח במקפיא בצקים.
32. נמצאה סחורה ללא מכסים וללא סימון תאריך פג תוקף במקפיא.
33. עגלות אפייה מלוכלכות במאפייה.
34. חסר שלט לפינת החזרות במקרר מאפים.
35. קירות מקרר אחסון בצקים בהפשרה עם חלודה ולא נקיים. כמו כן, ריצפה לא תקינה.
36. תעלת ניקוז מול התנור לא תקינה.
37. תקרות שחורות, כמו כן חסרה תאורה במחלקת מאפים.

(ליקויים נוספים במאפייה)

38. שימוש בקרטונים עליהם מונחת סחורה. יש להחליף את הקרטונים בפלסטיק.
39. חדר קירור מאפים מלוכלך.
40. סולם בתוך חדר קירור מלא עובשים ולכלוך.
41. קירות לא נקיים ועם חלודה בחדר קירור.
42. חסר סבון ונייר ניגוב במחלקה.
43. ריצפת מקרר מאפים לא חלקה.
44. גומיות וידית דלת מקרר אחסון מאפים מלוכלכות.

מעדניות :

45. אין מים חמים במחלקה.

מעדניית נקניקים :

46. נמצאו נקניקים ארוזים ללקוח פגי תוקף בתוך הוויטרינה (ליקוי חוזר).
47. תקלה במערכת קירור במקרר השמדות בתוך המחלקה. נמדדה טמפר' (17.9) מע"צ במקום עד 4 מע"צ.
48. יש לתלות שלט על מקרר שאריות בתוך המעדנייה.

מעדניית גבינות :


49. נזילה במקרר אחסון גבינות. כמו כן נמצאה חלודה בצדדים. יש להקפיד על הניקיון מתחת למדפים במקרר אחסון. (ליקוי חוזר).
50. רטיבות בקירות במחלקת מעדניות גבינה ונקניקים.
51. חסרים תאריכים לגבינות בווטרינה.
52. מתקני סבון לא תקינים וללא סבון. כמו כן, חסר נייר ניגוב.
53. הצטברות לכלוך בצדדים של ויטרינה.

מחלקת דגים :

54. יש לחבר צינור מוויטרינה לתעלת ניקוז במחלקה. בכדי למנוע הצטברות מים.

אטליז :

55. נעשית אריזה מראש לשישלק טלה בניגוד למותר ולא מול עיני הלקוח.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

District Health Office, Haifa | دائرة الصحة اللوائية, حيفا

מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

סגנית רופאת המתווה

56. נעשית אריזה מראש לשניצללים ולא מול עיני הלקוח.
57. פת פתוח ללא מכסה עם ריח רע ליד וויטרינת בשר בקר.
58. חסרים סבון ונייר ניגוב בעמדת עבודה.
59. פלטת חימום לקפה במחלקת אטלז חלודה.
60. חלקים בוויטרינת העוף חלודים.
61. עגלות הובלה חלודות.

מחסן : (ליקויים חוזרים)

62. **חדר אחסון חלב** : ריצפה פגומה , מדפים לא תקינים .
63. יש להחליף משטחי עץ המאוחסנים עליהם סחורת מזון במשטחי בפלסטיק .
64. פינת החזרות לא מסודרות .
65. **חדר אחסון פירות וירקות** : קירות לא נקיים כמו כן , נמצאה חלודה במקרר .
66. **חדר אחסון (מקפיא) בצקים ובשר קפוא** : ריצפה לא נקייה , המקפיא לא מסודר ולא נקי . כמון כן , יש הצטברות קרח . נמצאה סחורה שאינה מסודרת במקפיא. לכלוך רב נמצא מתחת למדפים.
67. **מקרר אחסון חלב**: מדפי פלסטיק שבורים .
68. **אין מקרר ייעודי לביצים במחסן**. הביצים מאוחסנות בטמפ' החדר.

מרכול :

69. תעלות במקררים הפתוחים באולם המכירה ברוב המקררים לא נקיות.
70. מקפואים פתוחים מלוכלכים .


שונות : (ליקויים חוזרים)

71. יש לשמור על ניקיון מדפים ותעלות בכל המקררים הפתוחים בכל המחלקות כגון : סושי , גלידות, חלב, רטבים ועוד.
72. יש להתקין מתקני סבון ולמלא סבון בכל המחלקות.
73. שימוש בארגזי חלב כפחי אשפה ליד הקולרים , יש להחליף אותם בפחי אשפה ייעודיים.
74. יש לצבוע קירות חדר ישיבה לעובדים ולסגור את החור הגדול בקיר ליד הדלת.

תחולתו של צו זה הינה מידית. על העסק להיות סגור ללא כל פעילות מרגע קבלת צו זה.

צו זה יצא לאחר התייעצות עם עו"ד שירי בן ארי , היועצת המשפטית.

כפי שנמסר לך בתום השימוע שנערך, לאחר סיום תיקון וטיפול בליקויים עליך להגיש התייחסות כתובה בצירוף נהלי עבודה. לאחר קבלתם תערך ביקורת חוזרת ובמתאם לממצאיה יוחלט האם להותיר את הצו על כנו או לבטלו.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
לשכת הבריאות המחוזית, חיפה

دائرة الصحة اللوائية، حيفا | District Health Office, Haifa

מסונפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות של אוניברסיטת חיפה

סגנית רופאת המחוז

בהתאם לסעיף 22 לחוק, אתה רשאי לבקש ביטול צו זה מבית משפט השלום או מבית משפט לעניינים מקומיים אשר מוסמך לבטל את הצו או לאשרו, עם או בלי שינויים. הגשת הבקשה לא תעכב את ביצוע הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.
בהתאם לסעיף 25 לחוק, מי שאינו מקיים צו הפסקה, דינו מאסר לתקופה של עד 18 חודשים.
בהתאם לסעיף 24 לחוק, אני מורה למשטרת ישראל לנקוט באמצעים הדרושים כדי להבטיח ציות להוראות הצו ולהביא להפסקתו המידית של העיסוק בעסק הנ"ל.

בהתאם לסעיף 21 לחוק צו זה יעמוד בתוקפו למשך עד 30 יום, אך אני רשאית לבקש תארכתו מבית משפט השלום או מבית המשפט לעניינים מקומיים אשר רשאי להאריך את תוקף הצו ללא מגבלת זמן. הגשת בקשה לבית המשפט כאמור תאריך את תוקף הצו ב-7 ימים.

בכבוד רב,

ד"ר רנא שibli
סגנית רופאת המחוז

העתק:

ד"ר שרון אלרועי-פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות ירושלים
לשכת הדובר, משרד הבריאות

ד"ר סוניה חביב, רופאת המחוז, לשכת הבריאות המחוזית חיפה
מר עמיר יצחקי, ראש המערך לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

ד"ר עינת קליש-רותם, ראש עיריית חיפה

סניצ' חיים אזרד, מפקד תחנת משטרת חיפה, בפקס

גב אתי אסולין, מנהלת מח רישוי עסקים עיריית חיפה

גב חגית אחרר אדרי, תברואנית ראשית, עיריית חיפה

ד"ר לילה יעקב, מנהלת מחלקת בריאות הסביבה במחוז

מר אילן דהן, מפקח מחוזי לבריאות הסביבה

עו"ד שירי בן ארי, היועצת המשפטית

ד"ר עופר גולדשטיין, רופא וטרינר אתראי במחוז, כאן